

原規規発第 2205188 号  
令和 4 年 5 月 1 8 日

防衛大臣 岸 信夫 殿

原子力規制委員会

令和 3 年度第 4 四半期の間に実施した原子力規制検査（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）の結果の通知について

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 3 2 年法律第 1 6 6 号）第 6 1 条の 2 の 2 第 1 項の規定に基づく令和 3 年度第 4 四半期の間に実施した原子力規制検査（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）の結果について、同条第 9 項の規定に基づき、別添のとおり通知します。

航空自衛隊 第3補給処

(非該当使用施設)

令和3年度(第4四半期)

原子力規制検査報告書

(原子力施設安全及び放射線安全に関するもの)

令和4年5月

原子力規制委員会

## 目次

1. 実施概要	1
2. 検査結果	1
3. 検査内容	1
4. 確認資料	2

## 1. 実施概要

- (1) 使用者名: 防衛省
- (2) 事業所名: 航空自衛隊 第3補給処
- (3) 検査実施期間: 令和4年2月4日
- (4) 検査実施者: 原子力規制部検査グループ核燃料施設等監視部門  
青山 勝信

## 2. 検査結果

検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド(以下単に「ガイド」という。)を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、使用者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。

第4四半期の結果は、以下のとおりである。

### 2. 1 検査指摘事項

指摘事項なし

### 2. 2 未決事項

なし

### 2. 3 検査継続案件

なし

## 3. 検査内容

### 3. 1 日常検査

#### (1) BZ2010 非該当使用者等

検査項目 非該当使用者等

検査対象

- 1) 管理区域への出入管理に関する管理状況
- 2) 施設の管理状況
- 3) 核燃料物質の貯蔵状況
- 4) 管理区域及び周辺監視区域の設定状況
- 5) 記録の管理状況

3. 2 チーム検査  
なし

4. 確認資料

4. 1 日常検査

(1) BZ2010 非該当使用者等

検査項目 非該当使用者等

資料名

- ・ 第3補給処核燃料物質の取扱いに関する達(令和3年 10 月 28 日)
- ・ 保管部における核燃料物質の取扱いに関する業務処理要領(令和3年 10 月 28 日)
- ・ 緊急事対処手順書(令和3年 10 月 保管部)
- ・ 貯蔵施設の施設管理方針及び施設管理目標(令和3年 10 月 28 日)
- ・ 貯蔵施設の施設管理実施計画(令和3年 10 月 28 日)
- ・ 5号倉庫(T-1421)管理区域及び周辺監視区域鍵接受簿(令和4年2月分)
- ・ 管理区域及び周辺監視区域立入作業簿
- ・ 個人被ばく管理記録
- ・ 施設点検表
- ・ 放射線量測定記録
- ・ 核燃料物質保管管理教育訓練記録

4. 2 チーム検査  
なし