

1. 放射性廃棄物の過剰放出件数

事業所名称	日本原子力研究開発機構 新型転換炉原型炉ふげん
事業	研究開発段階発電用原子炉
監視領域	放射線安全／公衆に対する放射線安全
指標	放射性廃棄物の過剰放出件数
評価期間	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日
報告日	令和4年5月11日

気体／液体	排気口等又は排水口等	令和3年度				年度小計
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
気体	ふげん 主排気筒	—	—	—	0	0
	ふげん 廃棄物処理建屋排気筒	—	—	—	0	0
液体	ふげん	—	—	—	0	0
					PI値	0

2. 被ばく線量が線量限度を超えた件数

事業所名称	日本原子力研究開発機構 新型転換炉原型炉ふげん
事業	研究開発段階発電用原子炉
監視領域	放射線安全／従業員に対する放射線安全
指標	被ばく線量が線量限度を超えた件数
評価期間	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日
報告日	令和4年5月11日

	令和3年度
被ばく線量が線量限度を超えた件数	0
PI値	0

3. 事故故障等の報告基準の実効線量(5mSv)を超えた計画外の被ばく発生件数

事業所名称	日本原子力研究開発機構 新型転換炉原型炉ふげん
事業	研究開発段階発電用原子炉
監視領域	放射線安全／従業員に対する放射線安全
指標	事故故障等の報告基準の実効線量（5mSv）を超えた計画外の被ばく発生件数
評価期間	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日
報告日	令和4年5月11日

	令和3年度
事故故障等の報告基準の実効線量（5mSv）を超えた計画外の被ばく発生件数	0
PI値	0